

**Ausschreibung einer Außenverlegung Typ RHE 35 SI ER HPR**

„Nachträgliche Veredelung von Glasflächen“

Art und Umfang, allgemeine Merkmale, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:

Glasstärke
bestehend aus.....mm undmm
Scheibenzwischenraum.....mm

Art der Leistung:

Veredelung der Glasflächen mit Funktionsfolien durch Außenverlegung

Umfang der Leistung:

Anlieferung und Montage der Folie.
Reinigen der Glasflächen gemäß Herstellerangaben.
Die Anbringung der Folie muss durch einen Fachbetrieb erfolgen.

Gesamtmenge: _____ m²

Technische Anforderung:

Strahlungsdurchlässigkeit	16%
Strahlungsreflexion nach außen	52 %
Strahlungsabsorption	32 %
Lichtdurchlässigkeit	23 %
Lichtreflexion nach außen	52 %
Lichtreflexion nach innen	47 %
UV – Durchlässigkeit	< 1 %
Abschirmgrad (b - Faktor)	0,250
Emissivität	0,68
Ug-Wert (EN 673 W/m ² .K)	2,9
Blendschutzfaktor	72 %
Gesamtenergie Durchlässigkeit (g-Wert)	0,217
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	78 %
Dicke ohne Schutzschicht	60 μ

Fabrikat:

Typ:



RHE 35 SI ER HPR
oder vergleichbares Material

Hersteller: _____

Typ: _____

Bei Lieferung von gleichwertigem Material muss das Fabrikat und der Typ angegeben werden. Zudem ist das mitliefern des Herstellerdatenblattes und dessen Verarbeitungsvorgaben erforderlich. Bei fehlenden Angaben sowie fehlender geforderter Zusatzinformationen gilt das Angebot als unvollständig.